<table>
<tr><th>規格標準條文</th><th>其他應檢附資料</th><th>類型</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1.適用範圍
本規格標準適用CNS 15819及道路交通安全規則定義之電動機車。</td><td>1.產品說明（產品型錄及產品相片等）。</td><td>上傳檔案</td></tr>
<tr><td>2.交通部車輛型式安全審驗合格證明。</td><td>上傳檔案</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.特性
2.1產品整車、充電系統及鋰電池組等相關性能及安全要求應符合經濟部電動機車性能及安全測試規範。
2.2產品及製程不得使用本部公告列管毒性化學物質及蒙特婁議定書管制物質。</td><td>1.取得「經濟部推動電動機車產業補助實施要點」合格電動機車認可函文，或檢具有效之整車、充電系統及鋰電池組等相關檢測報告。</td><td>上傳檔案</td></tr>
<tr><td>2.產品及製程未使用環境部公告列管毒性化學物質及蒙特婁議定書管制物質之切結書。</td><td>上傳檔案</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.材料及零組件
3.1產品應以二次鋰電池為能源，且符合相關國家標準，其單一電池芯之汞、鎘及鉛含量應低於管制限值。
3.2產品使用塗料之鉛、鎘、六價鉻、汞、砷、銻、三苯基錫(TPT)及三丁基錫(TBT)含量應低於管制限值。
3.3產品之外殼塑膠件不得使用鹵化塑膠；其重量為100公克以上者，應參照ISO 11469規定，於明顯處清晰標示材質種類。</td><td>1.電池芯之測試報告。</td><td>上傳檔案</td></tr>
<tr><td>2.檢具塗料清單及對應之檢測報告或塗料之環保標章證書。</td><td>上傳檔案</td></tr>
<tr><td>3.100公克以上之單純硬殼塑膠件標示材質種類之標示相片及切結書。</td><td>上傳檔案</td></tr>
<tr><td>4.檢測方法及管制限值
本標準管制項目與管制限值如下表所示，檢測方法應為國家、國際或特定行業之標準方法，檢測報告應由經認證之專業檢測機構出具。
<table>
<tr><th>基質</th><th>管制項目</th><th>管制限值</th><th>參考檢測方法</th></tr>
<tr><td>電池芯</td><td>汞</td><td><0.25 mg/kg</td><td>NIEA R315</td></tr>
<tr><td>電池芯</td><td>鎘</td><td><5 mg/kg</td><td>NIEA R315</td></tr>
</table></td><td></td><td></td></tr>
</table>

電池芯	鉛	<15 mg/kg	NIEA R315		
塗料	鎘	<2 mg/kg	CNS 15050 US EPA 3050 US EPA 3051 US EPA 3052 NIEA M353 NIEA M301		
塗料	鉛	<2 mg/kg	CNS 15050 US EPA 3050 US EPA 3051 US EPA 3052 NIEA M353 NIEA M301		
塗料	六價鉻	<3 mg/kg *	CNS 15050 US EPA 3060 US EPA 7196 NIEA T303		
塗料	汞	<2 mg/kg *	CNS 15050 US EPA 7471 US EPA 7473 US EPA 3052 NIEA T303		
塗料	銻	<5 mg/kg	NIEA M353 US EPA 3052		
塗料	砷	<3 mg/kg	NIEA M353 US EPA 3052 IEC 62321-5		
塗料	三丁基錫	<2 mg/kg	NIEA T504 CNS 13105		
塗料	三苯基錫	<2 mg/kg	NIEA T504 CNS 13105		
*檢驗報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值1/3以下之證明。					
5.標示 5.1標章使用者的名稱、地址與電話應清楚記載於車主手冊上。 5.2需於車主手冊中，載明申請產品之維修項目、頻率，與可提供服務之維修據點等資訊。				1.產品車主手冊。	上傳檔案

5.3車輛或其車主手冊上應標示「低污染」及「省能源」。	2.新申請產品應檢附環保標章及相關標示方式之設計稿。	上傳檔案
	3.申請換發新證產品應檢附已標示環保標章之產品或包裝相片。	上傳檔案
6.其他事項 6.1申請產品及其系列產品之認定方式，應依據交通部「車輛型式安全審驗管理辦法」與所屬車輛型式安全審驗合格證之記載內容辦理。凡屬同一車型族，引擎型式相同者得認定為同一系列產品。 6.2申請者應提供以下資料： (1)產品設計、製造之標準作業程序文件，顯示已將零組件之回收與再利用相關考量納入標準作業程序，若申請者僅為製造單位，則應提供產品設計單位之標準作業程序文件。 (2)申請產品之可回收再利用零件清單， 應包括可回收零件、回收方式與再利用方式。 (3)申請產品之拆解說明書與拆解所需之設施與設備說明。	1.車輛型式安全審驗合格證明。	上傳檔案
	2.產品設計、製造之標準作業程序文件。	上傳檔案
	3.申請產品之可回收再利用零件清單。	上傳檔案
	4.申請產品之拆解說明書。	上傳檔案